



100 Colours of Corian®



corian.

Solids

Solids



GLACIER WHITE



CAMEO WHITE



VANILLA



PEACH



PEARL GRAY



BONE



BISQUE



BUTTER CREAM



BEACH GLASS



SEAGRASS



CLAY **NEW**



CARGO



SAND



SUN



MANDARIN



HOT



BOUGAINVILLEA



CLARET **NEW**



LILAC



GRAPHIC BLUE



SUMMER SKY



GRAPE GREEN



PEWTER



NOCTURNE



COFFEE BEAN



MARINE BLUE



corian.

Illumination series



ICE WHITE



LIME ICE



BLUEBERRY ICE



MINT ICE



STRAWBERRY ICE



GLACIER ICE



100 Colours of Corian®



GLACIER WHITE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ $\frac{3}{4}$ in
4 6 12.3 19 mm



GLACIER ICE **NEW**

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ICE WHITE

(1) $\frac{1}{6}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



** VENARO WHITE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BONE

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SILVER BIRCH **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



WHITECAP

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BISQUE

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



** CLAM SHELL **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TUMBLLED GLASS

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



AURORA

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SAHARA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEASHELL

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CLAY **NEW**

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CARGO

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SAND

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MATTERHORN

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SILT

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BURNT AMBER

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** AZTEC GOLD **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** LAVA ROCK **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



** SONORA **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SIENNA BROWN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MEDEA *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* Bei dunklen und stark pigmentierten Corian® Farben sieht man Kratzer, Staub und Abnutzung stärker als bei helleren texturierten Farben. Daher empfehlen wir, diese Farben nicht für Anwendungen zu verarbeiten, deren Oberfläche stark strapaziert wird (wie beispielsweise Arbeitsflächen). Diese Farben sind eher für Anwendungen mit leichtem Oberflächenkontakt geeignet. Sie sind außerdem ideal als Inlays und Akzentfarben. Wenn Sie weitere Informationen zur Wahl der idealen Corian® Farbe für Ihre Anwendung haben möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren DuPont® Corian® Repräsentanten.

** Die Maserung dieser Farben kann an Intensität variieren und Nahtstellen können sichtbar werden.

☀ Die „Illumination Series“ stellt Farben mit ausgezeichneter Lichtdurchlässigkeit vor, um das Potenzial für Lichteffekte mit Corian® zu steigern.

Mögliche Oberflächenausführung: Matt, Halbmatt oder Glänzend.

Verschiedene Stärken und Farben stehen Ihnen gem. unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen für Sonderbestellungen zur Verfügung. Standardabmessungen sind Nennmaße (12,3 mm).

(1) - (4) Preisgruppen.

Die Druckwiedergabe der Farben kann unter Umständen leicht von der Originalfarbe des Musters abweichen.



CAMEO WHITE

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



WHITE JASMINE

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



EVEREST

(3) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ANTARCTICA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



LINEN

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BUTTER CREAM

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



FOSSIL

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BEIGE FIELDSTONE

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PEPPER IVORY

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



KILIMANJARO

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



RAFFIA

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MOJAVE

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SANDSTONE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



STRAWBERRY ICE **NEW**

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



PRIMROSE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SUN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MANDARIN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



HOT *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BOUGAINVILLEA *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CLARET **NEW** *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TERRA

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ADOBE *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



POMPEII RED *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEQUOIA

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



VESUVIUS

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COCOA BROWN *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CANYON

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAVEL *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COFFEE BEAN *

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MARDI GRAS

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* Dark, heavily pigmented Colours of Corian™, will show scratches, dust and ordinary wear and tear more readily than lighter, textured colours. We recommend that these colours not be used in applications where the surface is exposed to heavy use and contact (i.e. worktops). These colours are most suitable for applications where surface contact is light and for use as inlays and accent colours. For more information on selecting the ideal Colour of Corian™ for your application, please consult with your DuPont™ Corian™ representative.

** The veining of these colours may vary in intensity and highlight joints.

☼ The "Illumination Series" introduces colours with superior translucency to enhance the potential for lighting effects with Corian™.

Possible finishes: matte, semigloss, gloss.

Different thicknesses and colours are available according to our special order policy. Standard dimensions are nominal (12.3mm).

(1) - (4) indicate price groups.

Printed representation of colours may vary from actual samples.



PEARL GRAY

(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



ECLIPSE

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm




GRAY FIELDSTONE

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



DUSK

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



MACADAM

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PLATINUM

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MONT BLANC

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAPE GREEN *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PEWTER *

(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PINE **NEW**

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



RAIN FOREST

(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



NIGHT SKY *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



NOCTURNE *

(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BLACK QUARTZ *

(3) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



EBONY BLACK *

(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



BLACKBERRY ICE *

(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



corian.

* Op donkere, sterk gepigmenteerde Colours of Corian® zijn krassen, stof en normale slijtage eerder te zien dan op lichtere en meer gestructureerde kleuren. Daarom raden wij u aan deze kleuren niet te kiezen voor oppervlakken die intensief worden gebruikt en constant worden aangeraakt (zoals werkbladen bijvoorbeeld). Deze kleuren zijn geschikt voor toepassingen waar het contact met het materiaal minder intensief is, voor inlegwerk en om kleuraccenten aan te brengen. Wilt u meer informatie over hoe u de ideale Colour of Corian® voor uw toepassing kiest, neem dan contact op met uw plaatselijke Corian® specialist.

* * Het aderpatroon van deze kleuren kan variëren qua intensiteit en kan voegen beter zichtbaar maken.

☞ De "Illumination Series" introduceert kleuren met superieure lichtdoorlatende eigenschappen waardoor nog meer verrassende lichteffecten met Corian® mogelijk zijn.

Mogelijke afwerkingen: mat, satijnglans, hoogglans.

Andere diktes en kleuren zijn beschikbaar volgens onze bijzondere bestelvoorwaarden. Standaardafmetingen zijn nominaal (12.3 mm).

(1) - (4) verwijst naar de prijsgroep.

De hier gerepresenteerde kleuren kunnen licht afwijken van de werkelijke kleuren.



ABALONE
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SAVANNAH
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



VANILLA
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



FESTIVAL
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



PEACH
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BEACH GLASS
(1) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



AQUA
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BLUE PEBBLE
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



DOVE
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SEAGRASS
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



BLUEBERRY ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



MEDITERRANEAN
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



STONE WASHED
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



TARRAGON
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



CARIBBEAN
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



LILAC *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



GRAPHIC BLUE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



SUMMER SKY *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MINT ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



LIME ICE **NEW**
(1) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



AZURE *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ATLANTIS
(4) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



OCEANIC
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SPRUCE
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MALACHITE
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



MARINE BLUE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



COBALT *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



MIDNIGHT
(2) $\frac{1}{4}$ $\frac{1}{2}$ in
6 12.3 mm



SHALE *
(2) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm



ANTHRACITE *
(3) $\frac{1}{2}$ in
12.3 mm

* Plus que les tons clairs et texturés, les couleurs sombres et fortement pigmentées trahissent les éraflures, la poussière et les traces d'usure ordinaire. Nous vous recommandons de ne pas utiliser ces couleurs pour les applications où la surface est exposée à un usage intensif et à une multiplication des contacts (pour les plans de travail par exemple), mais de les réserver pour celles où les contacts sont relativement légers ou pour créer des incrustations et des touches colorées. Pour plus d'informations sur la manière de sélectionner la couleur Corian® idéale pour votre application, veuillez contacter votre représentant DuPont™ Corian®.

** Les veinures de ces coloris peuvent présenter des variations d'intensité et renforcer la perception visuelle des joints.

La "Illumination Series" introduit des nuances d'une translucidité soulignant tout le potentiel des jeux de lumière que permet Corian®.

Finitions possibles: mat, semi-brillant, brillant.

D'autres épaisseurs et couleurs sont disponibles sur demande spéciale. Les dimensions standards sont nominales (12,3 mm).

Les codes de (1) à (4) indiquent les groupes de prix.

Les couleurs illustrées peuvent présenter une variation par rapport aux échantillons réels.

To learn more about DuPont™ Zodiaq®, our quartz surfaces material, call us or visit:

Pour en savoir plus sur les surfaces quartz DuPont™ Zodiaq®, appelez-nous ou consultez:

Informationen über DuPont™ Zodiaq® oder unsere Quarzoberflächen erhalten Sie telefonisch oder unter:

Wilt u meer weten over DuPont™ Zodiaq®, ons oppervlaktemateriaal van kwarts, bel ons dan even of kijk op:

www.zodiaq.com



zodiaq.

0800/962 116 (UK), 1800/553 252 (IRL),
0800/91 72 72 (F), 0800/1810018 (D),
0800/554614 (CH), 800/876750 (I),
0800/29 5833 (A), 0800/96 666 (B),
800/23079 (L), 901/120 089 (E),
0800/022 35 00 (NL), ++351 227 536 900 (Portugal),
++30 210 3418050 (Greece),
++46 31 57 68 00 (Nordic Countries),
++7 495 797 2226 (Russia),
++380 50 310 79 19 (Ukraine & Kazakhstan),
++40 31 62 04 111 (Romania, Bulgaria & Serbia),
++420 257 414 213 (Czech republic, Slovakia & Hungary),
++420 257 414 213 (Central & Eastern Europe),
++971 4 321 1530 (Pakistan, Middle East, Africa, Malta & Cyprus),
++90 212 340 0400 (Turkey, Israel & Central Asia*)

* = Azerbaijan, Turkmenistan, Uzbekistan and Kyrgyzstan

www.corian.com



corian.

An introduction to the offer of DuPont for architecture, interior design, building and construction markets is available at www.buildingonscience.dupont.com